


35B - 50B

# FARMALL B

**CASE IH**  
AGRICULTURE

REPLANTEA TU PRODUCTIVIDAD





Transmisión Hidrostatica



Válvulas remotas de montaje medio



Transmisión Mecánica



# FARMALL 35B

El poderoso ayudante de 38 hp.

PARA EL AGRICULTOR DE ESTILO DE VIDA PROFESIONAL

Con su bajo consumo de combustible del motor 4 cilindros y sus 1,385 kg de peso, el Farmall 35B toma un estilo de vida en la agricultura a un nivel totalmente nuevo. Con una serie de características estándar que normalmente se encuentran en los tractores más grandes, no es de extrañar el Farmall 35B es el modelo más popular en el rango de tractores compactos de CASE-IH.

MODELO	TRANSMISIÓN	TIPO	TAMAÑO	HP	TORQUE	TANQUE DE COMBUSTIBLE	CAPACIDAD DE LEVANTE	PESO
Farmall 35B	Mecánica/Hidrostatica 12 x 12 opc.	4 cilindros Diesel	1.76 L	38hp	103 N-m	33 L	820 kg	1,385 kg

MODELO	TRANSMISIÓN	TIPO	TAMAÑO	HP	TORQUE	TANQUE DE COMBUSTIBLE	CAPACIDAD DE LEVANTE	PESO
Farmall 50B	Mecánica 16 x 16	4 cilindros Diesel	2.5 L	47hp	140 N-m	36 L	1,252 kg	1,650 kg

## FARMALL 50B

La elección del profesional.



### ASIENTO AJUSTABLE

El asiento totalmente ajustable ofrece condiciones de trabajo cómodas durante operaciones prolongadas

### POTENTE ENGANCHE DE 3 PUNTOS

El potente enganche de tres puntos Tiene una capacidad de levante de 1,830 kg permite el uso de una amplia variedad de implementos.

### PANEL DE INSTRUMENTOS

Toda la información de importancia se encuentra a la vista para mantener un mejor control de su tractor.




Potencia diésel, cuatro cilindros, 2.5L, Transmisión sincronizada 16X16 significa que siempre está preparada para los más grandes retos. Elija entre las opciones de rodados agrícolas, Turf, o industriales.

### EQUIPAMIENTO ESTANDARD

- Limpiador de aire tipo seco.
- Acelerador manual y de pie.
- Asiento ajustable  
ROPS con cinturón de seguridad.
- Instrumentación : Alternador, Indicador de advertencia, Indicador de la presión del aceite del motor.  
Calibradores: agua, combustible, tacómetro con medidor de horas
- Control de posición hidráulica
- Señales de giro

# TRACTORES FARMALL B

MOTOR	FARMALL 35B	FARMALL 50B
Potencia Nominal hp (kw)	38 (28)	47 (35)
Par máximo (Nm)	103	140
Aspiración	Natural	
Número de cilindros	4	4
Cilindrada (lt)	1.7	2.5
Velocidad nominal (RPM)	2,700	2,600
Capacidad del depósito de combustible (lt)	33	36
TOMA DE FUERZA		
Potencia a la TDF hp (kw)	29(22)-Hid. /31(23) Mec.	39 (29)-Mec.
Velocidad TDF (RPM)	540	
Tipo de TDF	Electro-hidráulico independiente	Electro-hidráulico independiente
TRANSMISIÓN		
Mecánica		
Rangos	12 x 12	16 x 16
Rango de velocidad (kph)	1.2-24	1.2-27
Inversor	Mecánico	
Hidrostática		
Rangos	3	NA
Rango de velocidad (kph)	0-25	NA
SISTEMA ELÉCTRICO		
Sistema de voltaje (v)	12	12
Rendimiento del alternador (A)	50	50
Batería (CCA)	80Ah	
SISTEMA HIDRÁULICO		
Tipo	Bomba de engranajes	
Capacidad - excluye de dirección y trans (l / min)	32.4	31.2
Válvulas remotas (std)	1 trasera + joystick	
Categoría	Categoría I	Categoría I
Capacidad de levante @ terminales (kg)	820	1,252
Dirección	Hidrostática	
EJE DELANTERO		
Accionamiento	Doble tracción	
Radio de giro sin frenos (m)	3.05	3.08
PESO & RODADOS		
* Peso de Embarque aproximado (kg)	1,403-Hid./1385-Mec.	1,680-Hid./1650 Mec.
Rodados básicos delantero/trasero	7-14 6PR R-1/11.2-24 8PR R-1	9.5x16 4PR, R1/13.6-24,8PR,R-1



Dimensiones (mm)		Farmall 35B	Farmall 50B
A	Ancho total	1,180	1,180
B	Despeje	394	394
C	Trocha delantera	1,068	1,263
D	Trocha trasera	1,082	1,094
E	Altura contrapesos delanteros	581	696
F	Altura total	2,316	2,406
G	Despeje al suelo de la BDT	272	372
H	Contrapesos delanteros	822	772
J	Distancia entre ejes	1,674	1,758
K	4 Wheel Drive Axle	3,017	3,068
L	Longitud sin contrapesos	1,783	1,851



Los accesorios que aparecen junto con la maquinaria no necesariamente forman parte del equipo básico. CNH de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar diseños y especificaciones del producto sin incurrir en ninguna responsabilidad ni obligación subsecuente. Dirección: Av. 5 de Febrero No. 2117 Zona Industrial Benito Juárez, C.P. 76130 Querétaro, Qro. México  
Tel: (442) 211 91 00

CASE IH ES UNA MARCA DE CNH INDUSTRIAL. CNH INDUSTRIAL LIDER MUNDIAL EN LA FABRICACION DE TRACTORES, COSECHADORAS, EMPACADORAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

